

SECRETARIA DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CIEVS

APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 38

DESTAQUE

FIOCRUZ mantém alerta para alta de casos graves



Foto: © JANJASILVA/INSTAGRAM
 Link: [AQUJ](#)
 Detecção: 19/09/2024
 Ação: Não se aplica

O novo Boletim InfoGripe desta semana destaca que os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 crescem e se ampliam no país. A atualização mostra aumento dos casos de SRAG associado à covid-19 no Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os estados de Minas Gerais e Paraná também apresentam leve aumento de casos SRAG em idosos, provavelmente associado à covid-19. Os dados foram divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) nesta quinta-feira (19). A manutenção do aumento dos casos de SRAG em crianças e adolescentes de até 14 anos de idade em muitos estados da região Centro-Sul e em alguns estados do Norte-Nordeste está associada ao rinovírus. No entanto, já é possível observar sinais de desaceleração no crescimento de SRAG pela doença em alguns desses estados e até mesmo a queda das hospitalizações por rinovírus em outras regiões do país.

Superintendência de Vigilância em Saúde

- Contato: (62) 3240-5265 / 99290-4047
- E-mail: notifica.cievsapgyn@gmail.com
- Endereço: Rua Riachuelo, Qd. 06; Lts.: 26 e 27, Setor Nova Olinda, Aparecida de Goiânia - Goiás

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

Nova variante do coronavírus: O que sabemos sobre a XEC?



Foto: Reprodução: Freepik
 Link: [AQUJ](#)
 Detecção: 17/09/2024
 Ação: Não se aplica

Uma nova linhagem do coronavírus, denominada XEC, está se espalhando rapidamente pela Europa, atraindo a atenção das autoridades internacionais de saúde. Cientistas acreditam que essa variante tem potencial para se tornar a cepa dominante em breve, substituindo a já conhecida JN.1. Esta nova variante é uma sublinhagem da variante Ômicron, descrita pela primeira vez em junho deste ano, em Berlim, na Alemanha. Desde sua identificação inicial, a XEC foi encontrada em pelo menos 15 países de três continentes: Europa, América e Ásia. Até o momento, não há registros de casos no Brasil.

EUA investigam transmissão entre humanos de nova cepa da gripe aviária

Os Estados Unidos investigam a possibilidade de que uma nova cepa agressiva do vírus H5N1, causador da gripe aviária, tenha sido transmitida entre pessoas pela primeira vez no país. Os dois indivíduos afetados vivem na mesma casa, no estado do Missouri. Nem o primeiro a apresentar sintomas, nem o segundo, tiveram contato com animais criados em fazendas ou consumiram leite cru – os dois principais vetores conhecidos até agora para que a doença se desenvolva em humanos. O primeiro paciente foi hospitalizado em 22 de agosto, com dor no peito, vômitos e diarreia. Ele tinha problemas de saúde preexistentes. O segundo indivíduo apresentou sintomas no mesmo dia, mas não foi hospitalizado e por isso o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos demorou a identificar a situação.



Foto: Agência Brasil/Arquivo
 Link: [AQUJ](#)
 Detecção: 18/09/2024
 Ação: Não se aplica

Variola M tem aumento constante na África gerando mitos e medos

De 1 de janeiro a 8 de setembro de 2024, foram notificados um total de 25.093 casos suspeitos da variola M, conhecida como MPOX, na África. O total inclui pessoas testadas e não testadas, além de 723 mortes. Os três países que notificaram o maior número de ocorrências são a República Democrática do Congo, com 21.835 casos suspeitos e 717 mortes. Seguem-se o Burundi, com 1.489 casos suspeitos, e a Nigéria, com 935 pacientes suspeitos.



Foto: OMS/Guerchom Ndebo
 Link: [AQUJ](#)
 Detecção: 20/09/2024
 Ação: Não se aplica



NOTÍCIAS NACIONAIS

Fogo em savanas do Cerrado aumenta mais de 220% só no mês de agosto



De acordo com o Monitor do Fogo, iniciativa da rede MAPBIOMAS, coordenada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), as savanas do Cerrado registraram um aumento de 221% nas áreas queimadas em agosto de 2024. Os dados, que comparam o mesmo período do ano passado, foram divulgados nesta quinta-feira (18/9). Somente no último mês de agosto, foram queimados 1.239.324 hectares, mais que o dobro do tamanho do Distrito Federal (DF), contra 386.404 hectares em agosto de 2023. A vegetação destruída é típica e composta por árvores, arbustos e gramíneas, e ocupa 41,7% de tudo o que queimou no Cerrado nos primeiros oito meses do ano.

Foto: @BrenoEsak
Link: [AQUI](#)
Detecção: 19/09/2024
Ação: Não se aplica

Oito em cada dez municípios têm risco alto ou muito alto para sarampo



Ao menos 4.587 municípios foram classificados como em alto risco para sarampo, enquanto 225 foram categorizados como em risco muito alto, totalizando 86% das cidades em todo o país com risco elevado para a doença. Há ainda 751 municípios listados com risco médio e apenas quatro com baixo risco. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (18) durante a 26ª Jornada Nacional de Imunizações, em Recife. Ao comentar o cenário, a consultora nacional em Imunização da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Flávia Cardoso, lembrou que o Brasil chegou a ser certificado como país livre do sarampo em 2016, mas perdeu o status em 2019 após voltar a registrar a circulação do vírus por um período superior a 12 meses. “Em 2022, o Brasil estava endêmico para sarampo e, em 2023, passou para o status de país pendente de reavaliação”, explicou.

Foto: © MINISTÉRIO DA SAÚDE
Link: [AQUI](#)
Detecção: 18/09/2024
Ação: Não se aplica

Mulheres já infectadas podem se beneficiar da vacina contra HPV



Atualmente, a vacina contra o HPV está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. No caso de adultos, grupos específicos também podem ser imunizados na rede pública, como pessoas que vivem com HIV, transplantados e pacientes oncológicos, dentre outros. Estudos recentes revelam, entretanto, que mesmo mulheres adultas que já contraíram HPV podem ser beneficiadas pela vacina. De acordo com a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM), Mônica Levi, mulheres sexualmente ativas já infectadas pelo HPV permanecem sob risco de novas infecções ao longo da vida. Isso porque a literatura médica registra mais de 200 subtipos do vírus, sendo quatro deles os principais responsáveis por causar câncer de colo de útero, ânus, vulva, vagina, pênis e orofaringe. Assim, uma pessoa infectada por um subtipo ainda pode se proteger, por meio da vacina, contra outros subtipos.

Foto: Tânia Régo / Agência Brasil / CP
Link: [AQUI](#)
Detecção: 20/09/2024
Ação: Não se aplica



NOTÍCIAS ESTADUAIS

Surto de diarreia aguda atinge mais de 180 cidades em Goiás, diz Secretaria de Saúde



Foto: Reprodução/Ministério da Saúde
 Link: [AQUI](#)
 Detecção: 13/09/2024
 Ação: Não se aplica

Pelo menos 186 cidades goianas estão com surto de diarreia aguda, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). De acordo com a secretaria, mais de 217 mil casos foram notificados no estado esse ano, sendo mais de 57 mil só no mês de agosto. A quantidade de cidades com o surto foi informada pela SES na terça-feira (17). A secretaria explicou que é considerado surto quando há dois ou mais casos da diarreia aguda com relação de localização e tempo. Disse ainda que as principais causas identificadas são o rotavírus e o norovírus. A SES também informou que segue monitorando os municípios e auxiliando nas ações de controle. Além disso, a secretaria alertou que é esperado o aumento de casos de diarreia aguda em todo o país nos meses de agosto e setembro e que o número de casos acima do limite “representa uma realidade em todo o país”. Em Goiás, os casos começaram a ser identificados no mês de junho em Campos Belos, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás.

Incêndios em Goiás triplicam em relação a 2023, com 2.592 focos em setembro



Foto: CBMGO
 Link: [AQUI](#)
 Detecção: 17/09/2024
 Ação: Não se aplica

As queimadas no Cerrado, em 2024, atingiram níveis alarmantes, agravando a devastação do bioma. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do dia 01 a 16 de setembro, Goiás registrou 2.592 focos de incêndio, mais que o triplo do total registrado em setembro de 2023, quando foram contabilizados 651 focos. O Cerrado, que já perdeu 27% de sua vegetação nativa nos últimos 39 anos, segue ameaçado pelo fogo. De acordo com a organização MAPBIOMAS, 88 milhões de hectares foram atingidos pelo fogo ao longo desse período, resultando na perda de 9,5 milhões de hectares de vegetação nativa. A Chapada dos Veadeiros, um dos principais parques de preservação ambiental do Brasil, foi duramente atingida. Em setembro de 2024, mais de 10 mil hectares da área de preservação foram destruídos, colocando em risco a biodiversidade local e causando grandes danos ao ecossistema.

Goiás registrou 26 mortes por meningite em 2024, diz SES-GO



Foto: Freepik
 Link: [AQUI](#)
 Detecção: 20/09/2024
 Ação: Não se aplica

26 mortes por meningite foram confirmadas em Goiás, em 2024. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. No total, 135 casos da doença foram confirmados. Em 2023, foram 214 diagnósticos de meningite, com 43 mortes registradas. Segundo a SES, a doença é um processo inflamatório que atinge as meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por diferentes agentes etiológicos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Os sintomas envolvem febre, dor de cabeça, rigidez na nuca, entre outros.



NOTÍCIAS MUNICIPAIS

Denúncia: área de proteção ambiental é desmatada em Aparecida de Goiânia



Foto: Google Maps
Link: [AQUI](#)
Detecção: 17/09/2024
Ação: Não se aplica

A Brigada Anjos Verdes denuncia um crime ambiental em Aparecida de Goiânia. A organização relatou que uma área significativa às margens do rio Ribeirão Santo Antônio está sendo desmatada para a construção de um loteamento destinado a um condomínio fechado, em flagrante desrespeito à legislação ambiental. O Código Florestal brasileiro estabelece que as Áreas de Preservação Permanente (APPs) devem ser protegidas para manter a vegetação nativa ao longo dos corpos d'água. A legislação federal define que a largura mínima dessas áreas deve ser de 30 metros. Em Goiás, a legislação estadual amplia essa faixa para 80 metros. Em Aparecida de Goiânia, conforme o Plano Diretor, áreas novas de APP devem ter pelo menos 50 metros de largura.

Homem é preso após esfregar órgão genital em jovem que segurava filha no colo em ônibus



Foto: Reprodução
Link: [AQUI](#)
Detecção: 19/09/2024
Ação: Não se aplica

No meio de um ônibus enquanto segurava a filha pequena no braço, uma jovem de 26 anos foi vítima de abuso sexual cometido por um homem, de 54 anos, na noite de quarta-feira (18), em Aparecida de Goiânia. Tudo teria ocorrido por volta das 18h, enquanto o veículo de grande porte seguia rumo ao Terminal Araguaia, que fica na Avenida de Furnas. Se aproveitando da situação da vítima, que segurava a criança e estava de pé devido a lotação, o suspeito começou a esfregar o órgão genital ereto nas nádegas da jovem.

EQUIPE TÉCNICA

EQUIPE DO CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Byanca Karla Batista da Silva
Enfermeira - Elaboração

Keilla Symone Paraguassu Oliveira
Enfermeira - Colaboração

REVISÃO

Gislene Marques de Lima
Coordenadora da Vigilância Epidemiológica

Cristiano Gabriel de Sousa Filho
Supervisor Geral da Vigilância Epidemiológica

APROVAÇÃO

Vânia Cristina Rodrigues Oliveira Camargo
Superintendente de Vigilância em Saúde